



30 let zkušeností





*Již od roku 1993*

*Jsme tu již více než 30 let od zahájení našich prvních dodávek a montáží oken a dveří. Je proto možné, že i Vám jsme dodávali některé z našich výrobků. Pokud ano, věříme, že jste s naší prací i s výrobky po celou dobu spokojeni, a bude nám potěšením Vám pomoci při dalších realizacích staveb a rekonstrukcí.*

*S našimi novými vzorkovnicemi se rozšířila i naše nabídka o střešní okna, půdní schody, interiérové a bezpečnostní dveře, bioklimatické pergoly, zasklívací systémy teras a zimních zahrad a mnoho dalších okenních a dveřních doplňků. Tento tištěný přehled Vám přiblíží jednotlivé výrobky námi zastupovaných evropských a českých značek a nabídne všechny novinky, které jsou v současné době k dispozici. A jako další krok doporučujeme navštívit jednu z našich poboček. Pokusíme se Vám najít nejvhodnější řešení pro Váš dům či byt a zároveň si budete moci všechny produkty na místě prohlédnout a vyzkoušet.*



### Komplexní služby v dodávce všech oken, dveří, vrat a stínění

- poradenství, konzultace s profesionály
- kalkulace
- zaměření
- demontáž a likvidace
- montáž
- zednické práce a začištění, fasádní systémy
- lištování kolem oken
- hrubý úklid
- jsme registrovaným dodavatelem v dotačním programu „Nová zelená úsporám LIGHT“
- práce s minijeřábem



Dlouholetá tradice a zkušenosti našeho týmu nás zavazují odvádět stále lepší výkony a především dodávat to nejlepší, co trh nabízí, za příznivé ceny. Nemějte starosti s hledáním dalších řemeslníků.

Naši montážníci si poradí s montáží:

- oken
- dveří (vstupní, interiérové a protipožární)
- garážových vrat (sekční, dvoukřídlá, rolovací a průmyslová)
- bioklimatických pergol, hliníkových přístřešků a zasklení teras
- zimních zahrad a veškerého stínění (rolet, žaluzií, fasádních clon atd.)
- zároveň s demontáží
- začištěním
- zednickými pracemi

Dále zařizujeme záruční i pozáruční servis všech našich výrobků.






Rozmanitost námi nabízených plastových oken a dveří umožňuje splnění všech požadavků i toho nejnáročnějšího zákazníka. Naši specialisté Vám pomůžou najít nejvhodnější volbu pro Váš dům či byt a ušetří Vám tak spoustu hodin studováním nabídek od známých i neznámých dodavatelů. Nabízíme dlouhodobě odzkoušená okna od zkušených výrobců a stále za Vás sledujeme trh a hodnotíme a testujeme novinky.

Barevné provedení oken a dveří lze zvolit

- od bílé (nejlevnější)
- přes kombinaci bílé s imitací dřeva či hliníku (antracit nebo DB alux)
- až po oboustrannou imitaci dřeva a hliníku. Poslední dobou už není výjimkou kombinace imitace dřeva (z interiéru) a imitace hliníku (zvenčí) např. přírodní ořech s antracitem



Gealan S8000IQ  
německý 6komorový  
profil s dorazovým  
těsněním, stavební  
hloubka 74mm



Gealan S9000IQ  
německý 6komorový  
profil se středovým  
těsněním, stavební  
hloubka 83mm



Gealan Linear  
Německý 6komorový  
hranatý profil se středovým  
těsněním, stavební  
hloubka 74mm



Bluevolution 82  
Německý 6komorový profil  
značky Salamander se  
středovým těsněním,  
stavební hloubka 82 mm



- Pro Vás, kteří hledáte moderní design, atraktivní barvy a okna či dveře s vyššími nároky na stabilitu, nabízíme hliníkové systémy se širokou škálou možností a vlastností.
- V naší nabídce najdete hliníkové profily Aluprof s různými typy zasklení a u vchodových dveří i stylovými překryvnými výplněmi. Všechny hliníkové profily jsou vybaveny vložkou zajišťující přerušování tepelného mostu.
- V případě hliníkových vstupních bytových portálů lze dveře dovybavit poštovními schránkami, integrovanými zvonky s elektrickými zámky nebo samozavírači.
- Velkou výhodou hliníkových oken a dveří je jejich tvarová a barevná stálost, která Vám zajistí minimální údržbu po dlouhá desetiletí.
- Hliníková okna a dveře jsou však především o nepřehlédnutelném designu a eleganci stavby.
- Nově dodáváme a montujeme i automatické otevírací či posuvné dveře.



### Hliníkový profil MB-86N

2 těsnění  
3 komory  
Hloubka instalace: 77 mm  
Maximální šířka křídla: 1700 mm



### Hliníkový profil MB-79N

2 těsnění  
3 komory  
Stavební hloubka: 70 mm  
Zasklení s pakety: do 63 mm (okna),  
do 54 mm (fix/dveře)



### Hliníkový profil MB-104 PASSIVE

2 těsnění  
3 komory  
Hloubka rámu: 95 mm  
Zasklivačské pakety: do 72 mm (rám),  
do 81 mm (křídlo)

Kombinace dřeva a hliníku je snad ta nejdokonalejší varianta pro luxusní vzhled a zároveň pro vynikající statické a izolační vlastnosti oken i dveří.

- Venkovní hliníkové opláštění dřevěného rámu umožňuje nepřeberný výběr barev dle vzorníku RAL a strukturovaných povrchů.
- Hliníkem chráněný dřevěný profil není vystaven venkovním klimatickým vlivům, a proto v porovnání s klasickým dřevěným oknem vydrží mnohonásobně větší zatížení způsobené sluncem a deštěm.
- Z interiéru je možné si vybrat z mnoha odstínů smrkového a dubového dřeva tak, aby Váš domov působil útulně. S ohledem na požadavek tepelné izolace je k dispozici zasklení dvojsklem či trojsklem ( $U_g 0,5 - 1.1$ ).



Dřevohliníkový profil Alu plus



Dřevohliníkový profil Alu pasiv



Dřevohliníkový profil s integrovanou hliníkovou žaluzií

## Dřevěná eurookna

Památkové zóny, staré či nové roubenky, případně okna a dveře umístěná mimo exponovaná místa – tam všude je prostor pro dřevěná okna.



Pokud jste milovníky tradičních materiálů a přitom toužíte po moderním výrobku s těmi nejlepšími parametry, pak jsou právě tato dřevěná okna tou správnou volbou. Dodáváme okna


- smrková (napojované či nenapojované profily)
- dubová
- meranti

Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality. Pro naši firmu je důležitá variabilita funkce a designu v dostupných cenových relacích. Pomáháme Vám vytvořit Váš individuální styl, přičemž hlavním předpokladem dveří zůstává 100 % dlouhodobá funkčnost a spolehlivá ochrana před vnějšími vlivy a nezvanými hosty. A jak u plastových výrobků bývá zvykem, i plastové dveře zůstávají nenáročné na údržbu a mají lehce omyvatelný povrch.


- Dveře jsou díky celouzavřené ocelové výztuze v rámech velmi stabilní a odolné proti každodennímu namáhání.
- Kování se zamyká na třech bodech. Do profilu domovních dveří lze zabudovat všechna obvyklá kování a uzavírací mechanismy a všechny designové PUR výplně a překryvné výplně až do síly 40 mm.




- Plastové i hliníkové vchodové dveře lze doplnit o polyuretanovou výplň značky VP trend nebo Perito v nejrůznějších vzhledových provedeních.
- Tato výplň zcela nahradí zasklení.
- Nabízíme široký sortiment typů dveřních výplní a jejich variant včetně certifikovaných bezpečnostních provedení, to vše s bohatým výběrem barev a dekorů povrchů výplní, ornamentních skel i skel speciálních.



Kura



Matné



Činčila



Delta






## Střešní okna Fakro a Velux

Dodáváme a montujeme všechny typy střešních oken značek Fakro a Velux, ale doporučujeme především bezúdržbová PVC okna Fakro s ocelovou výztuhou (typ PTP) nebo „poplastovaná“ okna Velux se dřevěným jádrem (typ GGU). Tato okna vydrží i ty nejnáročnější podmínky.

Na obrázku jsou znázorněny obě možnosti otevírání – výklopně/kyvné a pouze kyvné






Dodáváme a montujeme:

- Sekční, průmyslová, rolovací a dvoukřídlá.
- Izolační panely tloušťky 40 mm.
- Manuální nebo motorické ovládání.
- Různá barevná provedení.
- Široká škála doplňků (prosklené sekce, průchozí dveře, integrovaná okna, bezpečnostní prvky atd.)

Kombinací vrat na dálkové ovládání s průchozími dvířky s nízkým prahem získáte optimální kompromis pro každodenní užívání. Musíte ale počítat s vyšší pořizovací cenou (pozn. rám dvířek může být v barvě hliníku či laděn do barvy vrat).



Provedení:

- Otočné, posuvné nástěnné i do pouzdra
- Vstupní bytové, bezpečnostní, protipožární
- S obložkou (falcové, bezfalcové) nebo na stávající kovovou zárubeň
- Široký výběr modelů, barevných povrchů a kování
- Nabídka celoskleněných křídel
- Jednokřídlé, dvoukřídlé, s bočním světlíkem nebo nadsvětlíkem



Vnitřní dveře s mléčným sklem



EXTREME RC3 MODEL intarsie 1



Posuvné křídlo do zazděného pouzdra



Renovační obložka Porta Renova

### Obklad kovové zárubně

- Nabízíme renovační systém na původní kovovou zárubeň bez bourání.
- Zmenšení průchodu max. o 4 cm.

- možnost naklopení lamel pro regulaci prostupu světla
- desingové venkovní zaclonění
- použití i pro velké plochy
- doporučujeme naši lamelu typ T80 s nízkým návinem a s požadavkem na hloubku kastlíku pouhých 12cm.
- široký výběr typu lamel a jejich barevných možností včetně kastlíku
- ovládání manuální, motorické či napojení na chytrou domácnost
- přiznané či podomítkové krycí plechy s možností izolace zadní stěny (případně purenitové schránky)


## Členění podle způsobu umístění

**S krytem z hliníkového plechu**



**Hliníkový krycí plech** zakrývá horní nosič i svazek lamel a při vytažení **venkovní žaluzie** je chrání před povětrnostními vlivy. Jeho barvu lze sladit s barvou žaluzií nebo fasády.

**V samonosném provedení COMFORT systém**



Používá se tam, kde není možnost na budovu uchytit horní nosič. **Venkovní žaluzie** je v tomto případě **kotvena pouze přes vodící lišty do ostění**.

**V podomítkové schránce**



Trendem posledních let jsou jednoznačně **podomítkové schránky** pro venkovní žaluzie skryté pod fasádou domu. Důležité je ale toto technické řešení řešit ještě před samotnou stavbou nebo případně zateplením vašeho domu.

**V nadokenním překladu HELUZ**




**Speciální stavební překlad** určený pro umístění **venkovní stínicí techniky** slouží jako standardní nosný překlad. **Horizontální žaluzie** do něj lze montovat i po dokončení stavby.



T-80



Z-90 NOVAL



## Venkovní rolety

- hliníkové zateplené lamely v různých barvách i dekorech dřeva
- ovládání manuální nebo motorické s možností nástěnných tlačítek, dálkových ovladačů až po napojení na chytrou domácnost
- výhody (oproti venkovním žaluziím) – tepelná a hluková izolace, bezpečnostní funkce, absolutní zatemnění místnosti a nízký návin v kastlíku
- provedení podomítkové či s přiznaným kastlíkem (předokenní)

PŘEDOKENNÍ




PODOMÍTKOVÉ



Screenové rolety neboli také svislé fasádní clony perfektně zastíní každé okno.

- Navíc se díky jednoduché montáži hodí i venkovní zastínění zimních zahrad a hliníkových pergol.
- Přispívá ke snížení tepelné zátěže v interiéru a vytváří příjemné klima.
- Vyberte si libovolnou světelnou prostupnost od 1% do 10 % a užívejte si téměř zatemnění či pouhé zastínění s možností částečného výhledu ven.



Na okna a balkónové dveře lze použít:

- vnitřní horizontální a vertikální žaluzie,
- stínící či zatemňující roletky,
- plisé rolety a síť,
- roletu den/noc (zebra).

Vnitřní stínění plisé roletka průsvitná



Vnitřní stínění den/noc (zebra)





### Výhody bioklimatických hliníkových pergol

- možnost natáčení lamel až o 135 °
- možnost dodatečného vybavení bočními zástěnami (screenové rolety), posuvnými prosklenými stěnami, led osvětlením, infrazářiči
- zatížení střechy sněhem do 100 kg/m<sup>2</sup>
- větrná zátěž až do 175 km/hod.
- venkovní nábytek, gril a další doplňky jsou chráněny před vlivem počasí
- jsou prakticky bezúdržbové, v případě nutnosti omyjete vodou
- obsáhlá paleta barev

Otevřené lamely



Uzavřené lamely





Zimní zahradu, zasklenou terasu nebo pergolu lze zhotovit několika způsoby. Na začátku by mělo být rozhodnuto, zda se bude jednat o vytápěnou a v zimě obyvatelnou místnost, anebo to bude pouze sezónní zasklený prostor, který bude chráněn před větrem a deštěm.

- V případě vytápěného prostoru používáme především hliníkové okenní profily s přerušeným tepelným mostem zasklené izolačními dvoj/trojskly.
- V případě nevytápěného prostoru využívaného v období jaro až podzim lze konstrukci zhotovit z hliníkových profilů (bez přerušeného tepelného mostu) a zasklení provést jednoduchými skly.

Prosklení bočních stěn lze řešit

- posuvnými (rámovými či bezrámovými)
- otevíracími
- skládacími
- pevnými stěnami

Střechu můžeme v obou případech vyřešit klasickou krytinou se zatepleným podhledem, komůrkovým polykarbonátem (makrolonem) nebo zasklením bezpečnostním a izolačním jednoduchým sklem, dvojsklem či trojsklem.





Pro manipulaci s nadrozměrnými okny či samotnými skly využíváme vlastní pásový minijeřáb Kegiom Spider 510-E4, který dokáže projet otvorem širokým pouze 80cm. Pro pojezd kolem stavby je požadován zpevněný terén (štěrk, suchá zpevněná zemina).

U nás si můžete objednat minijeřáb s naší obsluhou pro Vaše soukromé účely (zasklívání, plošina, koš apod.). Rezervace na tel.: 775 680 406.



# Ukázky našich dalších realizací





**DONAP Česká Skalice s.r.o.**  
Říkov 3  
552 03 **Česká Skalice**  
tel.: 491 452 373  
mobil: 775 580 466  
mobil: 730 518 873  
e-mail: info@donap.cz  
e-mail: pavla.donap@seznam.cz  
e-mail: monika.donap@seznam.cz

IČO: 07598696  
DIČ: CZ 07598696

Otevírací doba pobočky:  
**po - pá 7:00 – 16:30 hod.**

**DONAP systémy s.r.o.**  
Dolní Nová Ves 85  
507 81 **Lázně Bělohrad**  
mobil: 734 313 772  
mobi: 605 286 889  
e-mail: hrncirova@donap.cz  
e-mail: ciperova@donap.cz  
IČO: 07598947  
DIČ: CZ 07598947

Otevírací doba pobočky:  
**po - pá 7:30 – 16:00 hod.**

**DONAP systémy s.r.o.**  
Krkonošská 236  
509 01 **Nová Paka**  
mobil: 601 589 829  
mobil: 605 287 000  
e-mail: hollmanova@donap.cz  
e-mail: machackova@donap.cz

IČO: 07598947  
DIČ: CZ 07598947

Otevírací doba pobočky:  
**po - pá 7:30 – 16:00 hod.**

**DONAP systémy s.r.o.**  
nábřeží Benešovo 2218  
544 01 **Dvůr Králové nad Labem**  
mobil: 702 099 501  
mobil: 604 618 777  
e-mail: fialkova@donap.cz  
e-mail: jechova@donap.cz  
IČO: 07598947  
DIČ: CZ 07598947

Otevírací doba pobočky:  
**po - pá 7:30 – 16:00 hod.**

**www.donap.cz**

**info@donap.cz**



**Váš DONAP tým**